



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Processo Nº 02.00061-000/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 009.2019
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**LOTE 01 - TOTEM NORMAL (TIPO: CHÃO)**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VISION	R\$ 5.234,75	38.00	2.00	36	76.00	0	76

A. GABINETE DE AUTOATENDIMENTO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1&ndash;Gabinete fabricado em módulo único, confeccionado em chapa de aço com estrutura soldada e pintura resistente à corrosão atmosférica; 1.2-Detalhes de acabamento poderá ser em termoplástico, resina termo fixa, aço escovado ou aço inox; 1.3&ndash;As conexões dos cabos de energia e rede deverão ser internas ao gabinete e deve haver dispositivo antivandalismo que evite a desconexão por acesso externo; 1.4&ndash;Possuir nível de segurança que impeça a retirada de qualquer parte ou componente com o equipamento fechado à chave; 1.5&ndash;Possuir barra de tomadas internas e cabo de alimentação único, padrão NBR 14136; 1.6-Revestimento: Várias opções de cores; 1.7-Plotagem (Personalizado(com logotipo da Prefeitura e Nome da Secretaria Requisitante); 1.8-Dimensões Lap: entre 49,5 cm a 0,65 cm X entre 1,55 m a 161,0 m X entre 42,5 cm a 0,73 cm; 1.9-Aberturas para ventilação dos equipamentos eletrônicos; 1.10- Dobradiças Metálicas; 1.11-Pés reguláveis (opcional) 2-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 2.1-Não possui arestas ou saliências que ofereçam risco físico aos usuários; 2.2-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 2.3-Compartimento para CPU Slim; 3-ITENS INCLUSOS 3.1-Manual em Português, dispenser para saída de papel compatível com a impressora usada no Gabinete de Autoatendimento ofertado.

Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
IPAM	3.00	0.00	0.00
PGM	3.00	1.00	2.00
SEMA	2.00	0.00	0.00
SEMAD	3.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00
SEMED	3.00	0.00	0.00
SEMTRAN	2.00	1.00	1.00
SEMUR	2.00	0.00	0.00
SEMUSA	18.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

2	UNIDADE	ELO	R\$ 2.304,87	38.00	2.00	36	76.00	0	76
---	---------	-----	--------------	-------	------	----	-------	---	----

B. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15&Prime; ATÉ 19&Prime; 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD &ndash; Matriz Ativa mínimo de 15&quot; até 19&Prime;; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)×10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100~240 Vac; 1.5-50~60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com a alínea a; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 Profissional 32/64 bits e Windows 10 Home e Profissional 32/64 bits ou superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.

Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

IPAM	3.00	0.00	0.00	
PGM	3.00	1.00	2.00	
SEMA	2.00	0.00	0.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	2.00	1.00	1.00	
SEMUR	2.00	0.00	0.00	
SEMUSA	18.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

3	UNIDADE	EPSON	R\$ 654,14	38.00	2.00	36	76.00	0	76
C. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Impressora térmica direta para impressão de recibos; 1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações não fiscais; 1.3-Interface USB; 1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 1.6-Cabeça de 100.000 metros de impressão; 1.7-Imprime códigos de barras; 1.8-Com guilhotina; 1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura; 1.10-Compatível com Windows 7 ou superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-USB de mínimo de 1,5 m.									
Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
IPAM				3.00	0.00	0.00			
PGM				3.00	1.00	2.00			
SEMA				2.00	0.00	0.00			
SEMAD				3.00	0.00	0.00			
SEMDESTUR				2.00	0.00	0.00			
SEMED				3.00	0.00	0.00			
SEMTRAN				2.00	1.00	1.00			
SEMUR				2.00	0.00	0.00			
SEMUSA				18.00	0.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

4	CAIXA	REGISPEL	R\$ 239	133.00	8.00	125	266.00	0	266
D. BOBINA DE PAPEL COMPATÍVEL COM ALÍNEA C DO ITEM I 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Bobina compatível com a impressão térmica ofertada na alínea &ldquo;c&rdquo; do Item 1; 1.2-Comprimento mínimo 40 m; 1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada;									
Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
IPAM				12.00	0.00	0.00			

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

PGM	12.00	4.00	8.00	
SEMA	7.00	0.00	0.00	
SEMAD	12.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	7.00	0.00	0.00	
SEMED	12.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	7.00	4.00	3.00	
SEMUR	7.00	0.00	0.00	
SEMUSA	57.00	0.00	0.00	

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

5	UNIDADE	VISION	R\$ 1.353,17	38.00	2.00	36	76.00	0	76
<p>E. COMPUTADOR COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 2.2 GHZ 3MB. 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Placa mãe com Suporte para Intel: Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium processadores / Intel Celeron / Dual core processadores no pacote LGA1150 ou Equivalência Técnica; 1.2-Cache L3 varia com o CPU; 1.3-Até 2 USB 3.0/2.0 portas no painel traseiro; 1.4-Mínimo de 4 portas USB 2.0/1.1 (mínimo de 2 portas no painel traseiro, mínimo de 2 portas disponíveis através dos conectores internos USB); 1.5-Conectores do painel traseiro: 1x Porta D-Sub, 1x Porta RJ-45-LAN (10/100/1000 Mbit), Conector de áudio; 1.6-Memória de mínimo de 2gb ddr3 ou superior; 1.7-HD mínimo de 200 gb ou HD SSD de mínimo de 32 gb; 1.8-Fonte mínimo de 65 w real; 1.9-Gabinete tipo SLIM; 1.10-Compatível com Windows 7 e superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS</p>									

**Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)**

**PARTICIPANTES**

		Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
IPAM	3.00	0.00	0.00	
PGM	3.00	1.00	2.00	
SEMA	2.00	0.00	0.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00	
SEMED	3.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	2.00	1.00	1.00	
SEMUR	2.00	0.00	0.00	
SEMUSA	18.00	0.00	0.00	

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

6	UNIDADE	ELO	R\$ 2.227,87	19.00	1.00	18	38.00	0	38
<p>F. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15" ATÉ 19" (SOBRESSALENTE) 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD e Matriz Ativa mínimo de 15" até 19"; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)×10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100-240 V ac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com o item 01 alínea "a"; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 e superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.</p>									

**Fornecedor: VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME (05.307.014/0001-76)**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
IPAM	2.00	0.00	0.00
PGM	2.00	0.00	0.00
SEMA	2.00	0.00	0.00
SEMAD	2.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	2.00	0.00	0.00
SEMED	2.00	0.00	0.00
SEMTRAN	2.00	1.00	1.00
SEMUR	2.00	0.00	0.00
SEMUSA	3.00	0.00	0.00

  

<b>CARONA</b>			
PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 02 - TOTEM COMPACTO (TIPO: PAREDE)**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	18.00	0	18	0	0	0
<p>A. GABINETE DE AUTOATENDIMENTO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1&amp;ndash;Gabinete fabricado em módulo único, confeccionado em chapa de aço com estrutura soldada e pintura resistente à corrosão atmosférica; 1.2-Detalhes de acabamento poderá ser em termoplástico, resina termofixa, aço escovado ou aço inox; 1.3&amp;ndash;As conexões dos cabos de energia e rede deverão ser internas ao gabinete e deve haver dispositivo antivandalismo que evite a desconexão por acesso externo; 1.4-Revestimento: Várias opções de cores; 1.5-Compacto e Baixo Custo; 1.6-Dimensões: (LxAxP) mm: mínimo de 455 até 490 x mínimo de 635 até 720 x mínimo de 100 até 150; 1.7-Peso: mínimo de 30 Kg; 1.8-Padrão de Cor: Prata / Personalizado(com logotipo da Prefeitura e Nome da Secretaria); 2-OUTROS 2.1-Dobradiças Metálicas; 2.2- Sistema de Fixação em Parede; 2.3-Chave Liga/Desliga: O gabinete da CPU possui chave para ligar e desligar o terminal, que só pode ser utilizada por pessoas autorizadas; 2.4-Sistema de Som integrado ao terminal de autoatendimento; 2.5-1. Monitor O terminal comporta um monitor LCD 17&amp;Prime; Fullscreen, próprio para visualizações de curta distância; 2.6-Armacenamento da CPU: Todos os componentes eletrônicos da CPU ficam acomodados no próprio terminal, garantindo um design slim; 2.7-Conexão de Energia e Rede: O terminal possui uma tomada de Conexão rápida, com saída para energia e rede. 3-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 3.1-Não possui arestas ou saliências que ofereçam risco físico aos usuários; 3.2-Acesso ao interior protegido por portas fechadas com chave; 3.3-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 3.4-Com revestimento com arte da secretaria; 3.5-Compartimento para CPU Slim; 3.6-Gabinete compatível com a alínea &amp;lsquo;b&amp;rdquo;, &amp;ldquo;c&amp;rdquo; e alínea &amp;ldquo;e&amp;rdquo;; 4-ITENS INCLUSOS 4.1-Manual em Português, dispenser para saída de papel compatível com a impressora usada no Totem.</p>									
<b>Fracassado</b>									

2	UNIDADE		R\$ 0	18.00	0	18	0	0	0
<p>B. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15.6&amp;rdquo; ATÉ 17&amp;Prime;; 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD &amp;ndash; Matriz Ativa mínimo de 15.6&amp;quot; até 17&amp;Prime;; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)x10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100-240 V ac; 1.5- 50-60 Hz; 1.6- Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com o item 01; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 e superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.</p>									
<b>Fracassado</b>									

3	CAIXA		R\$ 0	18.00	0	18	0	0	0
---	-------	--	-------	-------	---	----	---	---	---

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

C. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Impressora térmica direta para impressão de recibos; 1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações não fiscais; 1.3-Interface USB; 1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 1.6-Cabeça de 100.000 metros de impressão; 1.7-Imprime códigos de barras; 1.8-Com guilhotina; 1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura; 1.10-Compatível com Windows 7 e superior.  
2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-USB de mínimo de 1,5 m.

**Fracassado**

4	UNIDADE	R\$ 0	0	0	0	0
---	---------	-------	---	---	---	---

D. BOBINA DE PAPEL 1.1-Bobina compatível com a impressão térmica ofertada na alínea &ldquo;c&rdquo; do Item 2; 1.2-Comprimento mínimo 40 m; 1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada; 1.4-Garantia 05 anos concedido pelo fabricante do papel.

**Fracassado**

5	UNIDADE	R\$ 0	0	0	0	0
---	---------	-------	---	---	---	---

E. COMPUTADOR COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 2.2 GHZ 3 MB 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Placa mãe com Suporte para Intel: Core&trade; i7 / Intel Core i5&trade; / Intel Core i3&trade; / Intel Pentium processadores / Intel Celeron / Dual core processadores no pacote LG1150 ou Equivalência Técnica; 1.2-Cache L3 varia com o CPU; 1.3-Até 2 USB 3.0/2.0 portas no painel traseiro; 1.4-Mínimo de 4 portas USB 2.0/1.1 (mínimo de 2 portas no painel traseiro, mínimo de 2 portas disponíveis através dos conectores internos USB); 1.5-Conectores do painel traseiro: 1x Porta D-Sub, 1x Porta RJ-45-LAN (10/100/1000 Mbit), Conector de áudio; 1.6-Memória de 2gb ddr3; 1.7-HD mínimo de 200 gb ou HD SSD de mínimo de 32 gb; 1.8-Fonte mínimo de 65 w real; 1.9-Gabinete tipo SLIM; 1.10-Compatível com Windows 7 e superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-Cabo de Energia para o Computador; 2.3-Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home 32/64 Bits Esd&dash; Mídia Digital pré-instalado.

**Fracassado**

6	UNIDADE	R\$ 0	0	0	0	0
---	---------	-------	---	---	---	---

F. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15.6&Prime; ATÉ 17&Prime; (SOBRESSALENTE) 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD &dash; Matriz Ativa mínimo de 15.6&quot; até 17&Prime;; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)×10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100-240 V ac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com o item 01; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 e superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.

**Fracassado**

**LOTE 03 - CABOS HDMI E OUTROS**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PLUSCABL E/PCHDMI1842	R\$ 82,35	55.00	2.00	53	110.00	0	110
A. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO &dash; 1.8 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores; 1.2-Resoluções de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps &dash; High Speed; 1.4-Retorno de Áudio: 7.1 &dash; ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisão de cabos de áudio). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 1.8 metros.									
Fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME (04.447.180/0001-05)									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
IPAM	5.00	0.00	0.00
PGM	5.00	0.00	0.00
SEMA	4.00	0.00	0.00
SEMAD	3.00	0.00	0.00

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	4.00	2.00	2.00	
SEMUR	5.00	0.00	0.00	
SEMUSA	20.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

2	UNIDADE	PLUSCABL E/PCHDMI5002 BK	R\$ 147,5	55.00	2.00	53	110.00	0	110
---	---------	--------------------------	-----------	-------	------	----	--------	---	-----

B. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO &ndash; 5 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores;  
 1.2-Resoluções de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3-Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps &ndash; High Speed; 1.4-Retorno de Áudio: 7.1 &ndash; ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisão de cabos de áudio).  
 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 5.0 metros.

Fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME (04.447.180/0001-05)

**PARTICIPANTES**

		Requisições		
PARTICIPANTE		SI	R	SF
IPAM		5.00	0.00	0.00
PGM		5.00	0.00	0.00
SEMA		4.00	0.00	0.00
SEMAD		3.00	0.00	0.00
SEMDESTUR		4.00	0.00	0.00
SEMED		5.00	0.00	0.00
SEMTRAN		4.00	2.00	2.00
SEMUR		5.00	0.00	0.00
SEMUSA		20.00	0.00	0.00

**CARONA**

			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

3	UNIDADE	HITTO/CH D1407	R\$ 154,9	55.00	2.00	53	110.00	0	110
---	---------	----------------	-----------	-------	------	----	--------	---	-----

C. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO &ndash; 10 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores;  
 1.2-Resoluções de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3-Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps &ndash; High Speed; 1.4-Retorno de Áudio: 7.1 &ndash; ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisão de cabos de áudio).  
 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 10.0 metros.

Fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME (04.447.180/0001-05)

**PARTICIPANTES**

		Requisições		
PARTICIPANTE		SI	R	SF
IPAM		5.00	0.00	0.00
PGM		5.00	0.00	0.00
SEMA		4.00	0.00	0.00

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

SEMAD	3.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	4.00	2.00	2.00	
SEMUR	5.00	0.00	0.00	
SEMUSA	20.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

4	ROLO	TEKBONDFIXATUDO INT-25X2	R\$ 50,85	26.00	2.00	24	52.00	0	52
<p>D. FITA 25MM X 2M FIXA FORTE TRANSPARENTE &amp;ndash; USO INTERNO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-A fita fixa forte transparente pode ser usada para fixar quadros, espelhos, peças de decoração e canaletas; 1.2-Ideal para ambientes internos, sua aplicação é fácil e segura, evitando a perfuração de superfícies. 1.3-Fita fixa forte que proporciona adesão instantânea com excelente capacidade de fixação; 1.4-Aplicação fácil e segura, evitando perfuração de superfícies Promove isolamento anticorrosivo entre chapas metálicas dupla face, fixação permanente; 1.5-Aplicações sugeridas, Ideal para utilização em ambientes internos Pode ser usada para pendurar espelhos, quadros, canaletas e objetos de decoração; 1.6-Utilizada para materiais como acrílico, vidro, plástico e metais</p> <p>Fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME (04.447.180/0001-05)</p>									

<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
IPAM				2.00	0.00	0.00			
PGM				2.00	0.00	0.00			
SEMA				2.00	0.00	0.00			
SEMAD				2.00	0.00	0.00			
SEMDESTUR				2.00	0.00	0.00			
SEMED				3.00	0.00	0.00			
SEMTRAN				2.00	2.00	0.00			
SEMUR				2.00	0.00	0.00			
SEMUSA				9.00	0.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
						CARONA			
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

<b>LOTE 04 - MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY O</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RASPBERRY PI MODELO B	R\$ 794,03	56.00	2.00	54	112.00	0	112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

A. MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY MODELO B OU SIMILAR PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DE SENHAS WEB 1-Mini computador do tipo Raspberry Pi, modelo B ou Similar; 1.1-Mínimo de 1 gb de memória RAM; 1.2-Cartão de memória MicroSD com 16 GB classe 10, préprogramado com sistema operacional Raspbian ou Linux ou Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home &ndash; 32 / 64 Bits &ndash; com vitalicia ESD; 1.3-01 porta HDMI; 1.4-Mínimo de 02 portas USB; 1.5-01 porta Ethernet (RJ45); 1.6-01 Wifi a/b/n integrado ao mini PC; 1.7-01 case em plástico ou acrílico, com dissipador de calor, compatível com o modelo raspberry Pi modelo B ou mini pc ofertado; 1.8-01 fonte de alimentação chaveada; tensão de saída de 5 Volts DC; mínimo de 2 ampère, tensão de entrada de 110 Volts; saída com conector USB fêmea; 1.9-01 cabo USB com um conector macho série &ldquo;A&rdquo; em uma ponta e um conector macho micro USB série &ldquo;B&rdquo; na outra ponta. 1.10-Incluso adaptador MicroSd, MicroSDHC e MicroSDXC. 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português;

Fornecedor: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (07.766.048/0001-54)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
IPAM	5.00	0.00	0.00	
PGM	5.00	1.00	4.00	
SEMA	4.00	0.00	0.00	
SEMAD	5.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMPTRAN	4.00	1.00	3.00	
SEMUR	4.00	0.00	0.00	
SEMUSA	20.00	0.00	0.00	

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 05 - TV LED E SUPORTE DE TV**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	AOC LE32M1475	R\$ 1.049	56.00	0	56	112.00	0	112

A. TV LED 32Prime; Polegadas HD 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Televisor 32 polegadas; 1.2-SLIM; 1.3-tecnologia de iluminação LED; 1.4-Os televisores devem ser novos, nunca antes utilizados; 1.5-Deve possuir painel com resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels); 1.6-Tensão alimentação: bivolt automático ou 110 v; 1.7-Mínimo de entrada: 1.7.1-mínimo de 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; 1.7.2-mínimo de 2 entradas de HDMI; 1.7.3 Adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador; 1.8-Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 90 canais; 1.9-Convertor digital integrado; 1.10-Idioma do menu em português; 1.11-Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; 1.12-Sistema de cor automático; 1.13-Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CDROM ou site do fabricante); 1.14-Controle remoto sem fio, com pilhas; 1.15-Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; 1.16-Taxa de atualização mínima de 60 Hz; 1.17-Selo Procel Categoria A;

Fornecedor: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI (02.405.020/0001-78)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
IPAM	5.00	0.00	0.00	
PGM	5.00	0.00	0.00	
SEMA	4.00	0.00	0.00	
SEMAD	5.00	0.00	0.00	

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	4.00	0.00	0.00	
SEMUR	4.00	0.00	0.00	
SEMUSA	20.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

2	UNIDADE	BRASFORMA SBRP1030	R\$ 93,85	56.00	1.00	55	112.00	0	112
<p>B. SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV 10" e 55"; 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Tipo de Suporte/Pedestal: Suporte para parede; 1.2-Composição/Material: Aço Carbono; 1.3-Peso máximo suportado: 40Kg; 1.4-Tamanho Compatível: 10" até 55"; 1.5-Largura ajustável; 1.6-Equipamentos compatíveis: TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 55 polegadas; 1.7-Informações Adicionais: Articulado, 3 movimentos; Furação padrão VESA 50, 75, 100, 100x200, 200x200 e furações 200x300 e 300x300mm; Permite inclinação de até 15°; Furação Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300 x 200, 300x300 max.400x100mm; Acompanha nível bolha; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.</p> <p><b>Fornecedor: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI (02.405.020/0001-78)</b></p>									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
IPAM	5.00	0.00	0.00	
PGM	5.00	0.00	0.00	
SEMA	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMDESTUR	4.00	0.00	0.00	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	4.00	1.00	3.00	
SEMUR	4.00	0.00	0.00	
SEMUSA	20.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

**LOTE 06 - PROTEÇÃO DE SURTO DE ENERGIA**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RAGTEG/NE W 1400GTCBU TIBL	R\$ 500	112.00	8.00	104	224.00	0	224



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

A. NOBREAK DE MÍNIMO DE 1.2 KVA &ndash; TIPO TORRE 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Mínimo de 1.2 KVA, microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna 1.2-Tecnologia Line Interactive; 1.3-Tecnologia true RMS ou equivalência técnica; 1.4-Microprocessador Risc ou Cisc de alta velocidade com memória flash,1.5-6 tomadas no mínimo PADRÃO NBR 14136, 1.6-Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah,1.7-Autonomia mínima de 30 minutos,1.8-Indicadores visuais: rede/ bateria / carga, 1.9-Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito, 1.10-Proteção contra descarga total de baterias, 1.11-Proteção contra sobretensão e subtensão de rede elétrica, 1.12-Protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível autorregenerativo ou outro tipo de proteção registrado no INMETRO, 1.13-Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (cabo de Engate incluso), 1.14- Conector USB para comunicação inteligente com o computador (cabo usb incluso), 1.15-Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída., 1.16-Chave liga/desliga embutida, 1.17-Fusíveis e varistores de ação rápida, 1.18-Função MUTE, inibe o alarme sonoro, 1.19- Entrada bivolt 110/220 V, estabilizado, saída para 115v, 1.20-Software de Gerenciamento incluso, compatível com Sistema Operacionais, Windows Vista (32 e 64 bits), Windows 7 PRO(32 e 64 bits), Windows 8 e 8.1 PRO(32 e 64 bits) ou superior; Linux; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.

Fornecedor: OLM IORIS E CIA LTDA (70.429.956/0001-99)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
IPAM	9.00	0.00	0.00
PGM	8.00	0.00	0.00
SEMA	8.00	0.00	0.00
SEMAP	10.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	8.00	0.00	0.00
SEMED	9.00	0.00	0.00
SEMTRAN	8.00	8.00	0.00
SEMUR	8.00	0.00	0.00
SEMUSA	44.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

PORTO VELHO, 18/06/2019

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 15/11/2019 01:59:45 / Público