



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00318/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021

REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2021

ITEM 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	DX MEGA BUTTON	R\$ 413,11	351.00	214.00	137	702.00	0	702
01. Peça de Mão Odontológica tipo Alta Rotação, Confeccionado em alumínio anodizado, sistema push botton, irrigação com spray triplo de refrigeração direcionado a ponta ativa da broca, formato anatômico com corpo antiderrapante, sistema de conexão tipo “borden universal” (dois furos) com terminal metálico, turbina balanceada e rolamento cerâmico apoiado em aneis de borracha, baixo nível de ruído e vibração, autoclavável até 135°C, rotação mínima de 380.000 e máxima de 450.000 RPM, torque 0,13 N.cm. Garantia 12 meses.									
Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP (05.286.960/0001-83)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				9.00	0.00	0.00			
SEMUSA				342.00	214.00	128.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 02 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	DX MEGA BUTTON	R\$ 413,11	93.00	0	93	186.00	0	186
02. Peça de Mão Odontológica tipo Alta Rotação, Confeccionado em alumínio anodizado, sistema push botton, irrigação com spray triplo de refrigeração direcionado a ponta ativa da broca, formato anatômico com corpo antiderrapante, sistema de conexão tipo “borden universal” (dois furos) com terminal metálico, turbina balanceada e rolamento cerâmico apoiado em aneis de borracha, baixo nível de ruído e vibração, autoclavável até 135°C, rotação mínima de 380.000 e máxima de 450.000 RPM, torque 0,13 N.cm. Garantia 12 meses.									
Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP (05.286.960/0001-83)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				9.00	0.00	0.00			
SEMUSA				84.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	KIT	Dentscler/ SKU: MMI 01SR/ CAI 01SR	R\$ 1.120,65	174.00	0	174	348.00	0	348
03. Peça de Mão Odontológica tipo Kit de Baixa Rotação, composto de 01 micromotor e 01 contra ângulo, de mesma marca. Confeccionado em alumínio ou outro material compatível com a função, formato anatômico, antiderrapante, baixo nível de ruído e vibração, autoclavável até 135°C, rotação mínima de 5.000 e máxima de 20.000 RPM, acoplamento que permita giro de 360° para o contra ângulo; angulação da cabeça do contra ângulo ergonômica ao uso pelo odontólogo, autoclavável até 135°C. Garantia 12 meses.									
Fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA (31.230.522/0001-03)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				9.00	0.00	0.00			
SEMUSA				165.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 04 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	DX KIT	R\$ 701,75	57.00	44.00	13	114.00	0	114
04. Peça de Mão Odontológica tipo Kit de Baixa Rotação, composto de 01 micromotor e 01 contra ângulo, de mesma marca. Confeccionado em alumínio ou outro material compatível com a função, formato anatômico, antiderrapante, baixo nível de ruído e vibração, autoclavável até 135°C, rotação mínima de 5.000 e máxima de 20.000 RPM, acoplamento que permita giro de 360° para o contra ângulo; angulação da cabeça do contra ângulo ergonômica ao uso pelo odontólogo, autoclavável até 135°C. Garantia 12 meses.									
Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP (05.286.960/0001-83)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				9.00	0.00	0.00			
SEMUSA				48.00	44.00	4.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 05 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MD600 WEG 1/2 HP	R\$ 2.490,64	64.00	0	64	128.00	0	128
05. Bomba a vácuo de uso odontológico, com baixo ruído até 66 dB, bivolt, com chave seletora, para atender 1 cadeira odontológica, filtro de resíduos na entrada da sucção, acionamento eletrônico, baixo consumo de água, em torno de 0,8l/minuto, vácuo máximo 300mmHg, vazão máxima de ar 150l/min, potência 1,3cv, RPM 1750, frequência de 60Hz, comando de acionamento eletrônico.									
Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (26.965.679/0001-47)									
PARTICIPANTES									

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMUSA	59.00	0.00	0.00	
CARONA				
				CARONA
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

ITEM 06 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MD600 WEG 1/2 HP	R\$ 2.490,64	17.00	0	17	34.00	0	34
06. Bomba a vácuo de uso odontológico, com baixo ruído até 66 dB, bivolt, com chave seletora, para atender 1 cadeira odontológica, filtro de resíduos na entrada da sucção, acionamento eletrônico, baixo consumo de água, em torno de 0,8l/minuto, vácuo máximo 300mmHg, vazão máxima de ar 150l/min, potência 1,3cv, RPM 1750, frequência de 60Hz, comando de acionamento eletrônico.									
Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (26.965.679/0001-47)									

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMED	5.00	0.00	0.00	
SEMUSA	12.00	0.00	0.00	
CARONA				
				CARONA
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

ITEM 07 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	SCHUSTER SUCTOR II	R\$ 828,09	63.00	0	63	126.00	0	126
07. kit Suctor/Instalação da Bomba a vácuo, compatível com a bomba a vácuo, composto por: terminal do sugador completo; mangueira para sugador; fiação elétrica; válvula eletropneumática; separador de resíduos completo; ponteira de alumínio anodizado e autoclavável, com regulagem de sucção.									
Fornecedor: SIERDVOSKI & SIERDOVSKI LTDA (03.874.953/0001-77)									

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMED	6.00	0.00	0.00	
SEMUSA	57.00	0.00	0.00	
CARONA				
				CARONA
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

ITEM 08 - EXCLUSIVA ME/EPP

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	SCHUSTER SUCTOR II	R\$ 828,09	20.00	0	20	40.00	0	40
08.kit Suctor/Instalação da Bomba a vácuo, compatível com a bomba a vácuo, composto por: terminal do sugador completo; mangueira para sugador; fiação elétrica; válvula eletropneumática; separador de resíduos completo; ponteira de alumínio anodizado e autoclavável, com regulagem de sucção.									
Fornecedor: SIERDOVOSKI & SIERDOVSKI LTDA (03.874.953/0001-77)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				6.00	0.00	0.00			
SEMUSA				14.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 09 - AMPLA CONCORRÊNCIA									
SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	AIRBRASIL	R\$ 4.583,33	69.00	10.00	59	138.00	0	138
09. Compressor de ar: Para uso odontológico, isento de óleo, com anéis de teflon(PTFE); blocos em ferro fundido; aditivo antimicrobiano na pintura; pintura epóxi interna externa; reservatórios e válvulas de segurança com homologação ASME; 100% em conformidade com a portaria NR13; produto com certificação CE; indicado para consultório completo: micromotor, seringa triplice, turbina, sugador, bomba a vácuo, ultrassom/jato de bicarbonato. Acionamento direto, garantia 01 ano, tensão:220, deslocamento teórico: 12pcm/340l/min, Pressão de operação: máxima 120lbf/pol 2 (8,3bar), mínima 80lbf/pol 2 (5,5bar). Unidade Compressora: número de estágios=1; número de pistões=2 x 2-V; potência do motor=2 x lhp/1,5kW; número de polos=4; volume do reservatório 60 a 100 litros; certificação do INMETRO.									
Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI (21.985.193/0001-57)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				5.00	0.00	0.00			
SEMUSA				64.00	10.00	54.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 10 - EXCLUSIVA ME/EPP									
SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	AIRBRASIL	R\$ 4.583,33	12.00	7.00	5	24.00	0	24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

10. Compressor de ar: Para uso odontológico, isento de óleo, com anéis de teflon(PTFE); blocos em ferro fundido; aditivo antimicrobiano na pintura; pintura epóxi interna externa; reservatórios e válvulas de segurança com homologação ASME; 100% em conformidade com a portaria NR13; produto com certificação CE; indicado para consultório completo: micromotor, seringa triplíce, turbina, sugador, bomba a vácuo, ultrassom/jato de bicarbonato. Acionamento direto, garantia 01 ano, tensão:220, deslocamento teórico: 12pcm/3401/min, Pressão de operação: máxima 120lbf/pol 2 (8,3bar), mínima 80lbf/pol 2 (5,5bar). Unidade Compressora: número de estágios=1; número de pistões=2 x 2-V; potência do motor=2 x lhp/1,5kW; número de polos=4; volume do reservatório 60 a 100 litros; certificação do INMETRO.

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI (21.985.193/0001-57)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMED	5.00	0.00	0.00
SEMUSA	7.00	7.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

ITEM 11 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	STERMAX MODELO 30ASE	R\$ 3.100	45.00	21.00	24	90.00	0	90

11. Autoclave horizontal para uso odontológico: Câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade de 30 a 54 litros; Com alimentação principal a vapor; automática; ciclos automáticos de esterilização e secagem; câmara com lacre para impedimento de abertura até o final da despressurização, trava da porta; válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura; painel de controle digital; acompanha estante com prateleiras em aço inox, borracha de vedação, tubos; 110 volts; manual de instruções; constando externamente marca comercial e procedência da fabricação; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Assistência técnica em Porto Velho, garantia mínima de 01 ano; Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.

Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI (84.859.552/0002-20)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMED	5.00	0.00	0.00
SEMUSA	40.00	21.00	19.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

ITEM 12 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Digitale - Modelo: 3.0	R\$ 3.354,5	11.00	0	11	22.00	0	22

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

12. Autoclave horizontal para uso odontológico: Câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade de 30 a 54 litros; Com alimentação principal a vapor; automática; ciclos automáticos de esterilização e secagem; câmara com lacre para impedimento de abertura até o final da despressurização, trava da porta; válvula de segurança contra sobre-pressão, termostato de segurança contra sobre-temperatura; painel de controle digital; acompanha estante com prateleiras em aço inox, borracha de vedação, tubos; 110 volts; manual de instruções; constando externamente marca comercial e procedência da fabricação; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Assistência técnica em Porto Velho, garantia mínima de 01 ano; Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.

Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMED	5.00	0.00	0.00
SEMUSA	6.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

ITEM 13 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	56.00	0	56		0	0

13. Seladora para uso Odontológico de mesa, para selagem rápida e resistente de pacotes plástico/plástico e papel grau cirúrgico; área de selagem em aço inox com 30 cm; tempo de aquecimento de no máximo 7 minutos, tempo de selagem entre 3 e 8 segundos, chave seletora de tensão 127 V/220V; área de selagem em aço inoxidável; Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática; temperatura variando entre o produto deverá obedecer à legislação atual vigente conforme norma ABNT; garantia no mínimo um ano. Registro na Anvisa e/ ou INMETRO.

Fracassado

ITEM 14 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	KONDENTECCHAQUAT ECH	R\$ 907,07	56.00	20.00	36	112.00	0	112

14. Destilador de água – reservatório de com capacidade de 4 a 5 L. Abastecimento manual. Potência 550 a 750w. Produção 1litro/hora. Caldeira Resistente a corrosão, em aço inox. De mesa com Desligamento automático. Garantia de 12 meses.

Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP (05.286.960/0001-83)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMED	10.00	0.00	0.00
SEMUSA	46.00	20.00	26.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

ITEM 15 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	SCHUSTER EMITTER A FIT	R\$ 779,1	105.00	46.00	59	210.00	0	210
15. Fotopolimerizador (aparelho) LED com intensidade de luz de 1700 a 3200mW/cm2; com indicador de tempo sonoro, ajustável e display digital em intervalos de 5 a 20 segundos; confeccionado em material resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça de mão anatômica, compacta e leve; sem fio; ponteira condutora de luz revestida; programável; emitida por um diodo emissor de luz - LED, comprimento de onda faixa de 395 a 480nm; alimentação automática 110 – 220 volts, frequência 50-60 Hz; bateria recarregável 1400mAH; manual de operação e manutenção; embalagem protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde.									
Fornecedor: SIERDVOSKI & SIERDOVSKI LTDA (03.874.953/0001-77)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				5.00	0.00	0.00			
SEMUSA				100.00	46.00	54.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM 16 - EXCLUSIVA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	SCHUSTER EMITTER A FIT	R\$ 779,1	35.00	30.00	5	70.00	0	70
16. Fotopolimerizador (aparelho) LED com intensidade de luz de 1700 a 3200mW/cm2; com indicador de tempo sonoro, ajustável e display digital em intervalos de 5 a 20 segundos; confeccionado em material resistente, superfície lisa, fácil assepsia; peça de mão anatômica, compacta e leve; sem fio; ponteira condutora de luz revestida; programável; emitida por um diodo emissor de luz - LED, comprimento de onda faixa de 395 a 480nm; alimentação automática 110 – 220 volts, frequência 50-60 Hz; bateria recarregável 1400mAH; manual de operação e manutenção; embalagem protetora em caixa, devidamente acondicionado; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ou Ministério da Saúde.									
Fornecedor: SIERDVOSKI & SIERDOVSKI LTDA (03.874.953/0001-77)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMED				5.00	0.00	0.00			
SEMUSA				30.00	30.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

PORTO VELHO, 20/12/2021

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 28/11/2022 23:31:43 / Público