



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

| Processo Nº 15.00152/2015 - SEMAGRIC |           | REFERENTE: |       | PROCESSO Nº 07.04486.000/2014<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015<br>REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2015 |                  |      |                 |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------|---|------------------|------|-----------------|
| ITEM                                 | DESCRIÇÃO | UNIDADE    | MARCA | VA. UNIT. (R\$)   | FIRMA CONTRATADA | QTD. | VA. TOTAL (R\$) |
| LOTE 04                              |           |            |       |   |                  |      |                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|   |   |
|---|---|
| 1 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASCALHO<br>LATERÍTICO, O REFERIDO MATERIAL DEVERÁ<br>ESTAR DISPONÍVEL NA ÁREA<br>DELIMITADA, MARGEM ESQUERDA DO RIO<br>MADEIRA: JOANA DARC I, II, III, BR 319<br>ATÉ O KM 130, COMPONDO AS<br>SEGUINTESESTRADAS VICINAIS: VILA<br>FRANCISCANA, ESTRADA DA JATUARANA,<br>ESTRADA CHAPARRAL, ESC. VITORIA REGIA,<br>RAMAL SÃO DOMINGOS, MUCUIM, RAMAL SÃO<br>SEBASTIÃO, LINHA 08, LINHA 07, RAMAL<br>TRANSPURUS, LINHA C30, LINHA C25, RAMAL<br>SANTA MARIA, RAMAL DO ÍNDIO. RAMAL DO<br>CURUMINS, RAMAL DO LELECO, RAMAL 4 OLHOS,<br>RAMAL DO GUERREIRO, LINHA C10, LINHA C01,<br>LINHA 02, LINHA 17, LINHA DO TIGRE, LINHA<br>DO PARANÁ, RAMAL MARAVILHA, RAMAL DO<br>JACARÉ, RAMAL NITERÓI, RAMAL SANTO<br>EXPEDITO 1, RAMAL SANTO EXPEDITO 2,<br>SILVEIRA E SÃO MIGUEL, RAMAL NOSSA SRª DO<br>ROSARIO, RAMAL PITU, RAMAL DO RECEBA,<br>RAMAL DOS IMIGRANTES, RAMAL SÃO BERNARDO,<br>RAMAL ITACUÃ, RAMAL BOM JARDIM, LINHA 19,<br>LINHA 17, LINHA 13, LINHA 11, LINHA 9,<br>LINHA 7, LINHA 5, LINHA 3, ESTRADA<br>PRINCIPAL. A RETIRADA DO MATERIAL<br>(CASCALHO LATERÍTICO), SENDO,<br>CARREGAMENTO E TRANSPORTE POR CONTA E<br>RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PORTO VELHO, A LATERITA DEVERA ATENDER<br>AS NORMAS DO DNIT Nº 098/2007-ES (BASE<br>ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICA COM<br>UTILIZAÇÃO DE SOLO LATERÍTICO): - CBR/ISC<br>&ge; 60% (MÉTODO DNER-ME Nº 049/94<br>&ndash; SOLOS &ndash; DETERMINAÇÃO DO<br>ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UTILIZANDO<br>AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS, NAS CONDIÇÕES<br>DE UMIDADE ÓTIMA E ENERGIA AASHTO<br>INTERMEDIÁRIO); EXPANSÃO &le; 0,5%<br>(MEDIDA COM SOBRECARGA DE 10 IBS); LIMITE<br>DE LIQUIDEZ &le; 25%; - ÍNDICE DE<br>PLASTICIDADE &le; 6%; - EQUIVALENTE DE<br>AREIA &ge; 30%, TAIS CARACTERÍSTICAS<br>DEVERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO<br>TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA<br>ESPECIALIZADA IDÔNEA E REGISTRADA NA<br>ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE,<br>CARACTERIZADA POR LAUDO DE ANÁLISE |
|---|---|

Criado Por: Ana Paula de Oliveira Gomes

Data da impressão: 28/11/2022 23:33:39 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

GRANULOMÉTRICA AVALIANDO A DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS SEUS DIVERSOS TAMANHOS DE GRÃOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE MATERIAL, EM MASSA, RETIDO NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 MM), AS AMOSTRAS PARA ENSAIO DEVERÃO SER OBTIDAS DE ACORDO COM A NBR 7216 (ABNT, 1987). ALÉM DA CURVA DE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA TAMBÉM DEVERÃO SER DEFINIDOS, NO ENSAIO DE GRANULOMÉTRICA, O MÓDULO DE FINURA E A DIMENSÃO MÁXIMA (DIÂMETRO MÁXIMO) DO AGREGADO.

M³

IN NATURA

R\$ 3,95

JALAPAO COMERCIO DE CASALHO LTDA ME CNPJ: 04.089.316/0001-52 RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, Nº 7274, SALA 04, BAIRRO LAGOINHA - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76829-630 FONE: (69) 3226-8027 E-MAIL: JALAPAO.CASCALHEIRA@GMAIL.COM

37.975

R\$ 150.001,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|   |  |
|---|--|
| 1 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASCALHO<br>LATERÍTICO,O REFERIDO MATERIAL DEVERÁ<br>ESTAR DISPONÍVEL NA ÁREA DELIMITADA,GLEBA<br>GARÇA; ENTORNO DE PORTO VELHO, BR 264<br>SENTIDO CUIBÁ, BR 364 SENTIDO ACRE, AREA<br>CHACAREIRA E BACIA LEITEIRA.COMPOSTA<br>PELAS SEGUINTESESTRADAS VICINAIS; LINHA<br>MINEIROS, LINHA AFONSO BRASIL, LINHA<br>SANTARÉM, LINHA TERERE, RUA RAIMUNDO<br>CANTUARIA, RUA AMAZONAS, LINHAS ENTRONO<br>VALE DO SOL E BOA SAFRA, LINHA SANTA<br>TEREZINHA, LINHA PÉ DE CEDRO, LINHA DO<br>OURO, TRAVESSA VITÓRIA, RUA RIO LAGE,RUA<br>RIO NILO, LINHA PROGRESSO, RAMAL BOM<br>JESUS, ESTRADA DOS PIRIQUITOS, RUA DE<br>CHACARAS NOS PIRIQUITOS, ESTRADA<br>JERUSALÉM DA AMAZÔNIA, RAMAL SANTA LUZIA,<br>LINHA DO OURO BAIRRO PLANALTO, LINHÃO,<br>RAMAL SÃO PEDRO, ESTRADA BACIA LEITEIRA,<br>RAMAL FARINHEIROS, RAMAL DO BOTO, RAMAL<br>SAO PEDRO, RAMAL DA ALEGRIA, RAMAL DO<br>CARECA, RAMAL DA FORTUNA, ESTRADA DO<br>PILOTO, LINHA PROJETO COODARON,<br>CASTANHEIRA I E II, ALAMEDA PORTO VERDE,<br>ESTRADA DA BEIRA &ndash; ESCOLA PAULO<br>NUNES LEAL, RUA DA ALFACE, RUA DO COUVE,<br>RUA DO COENTRO, RUA DO QUIABO, RUA<br>MAXIXE, ESTRADA DA VIÇOSA - ESTRADA 13 DE<br>SETEMBRO, RAMAL ORIENTE, RAMAL DO<br>JAPÔNES, ESTRADA REMOPEÇA, ESTRADA SÃO<br>SEBASTIÃO, ESTRADA AREIA BRANCA, ESTRADA<br>MINA LINDA, RAMAL TRUCÃO, PONTE DO BATE<br>ESTACA, LINHA G53, LINHA 32, LINHA 37,<br>LINHA H45, LINHA 22, LINHA 27, LINHA G<br>45, RAMAL TEOTÔNIO, RAMAL BETEL, LINHA DA<br>KAIARI, RAMAL NOSSA SHR AUXILIADORA,<br>LINHA DA COE. A RETIRADA DO MATERIAL<br>(CASCALHO LATERÍTICO), SENDO,<br>CARREGAMENTO E TRANSPORTE POR CONTA E<br>RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PORTO VELHO, A LATERITA DEVERA ATENDER<br>AS NORMAS DO DNIT Nº 098/2007-ES (BASE<br>ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICA COM<br>UTILIZAÇÃO DE SOLO LATERÍTICO); - CBR/ISC<br>&ge; 60% (MÉTODO DNER-ME Nº 049/94<br>&ndash; SOLOS &ndash; DETERMINAÇÃO DO<br>ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UTILIZANDO<br>AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS, NAS CONDIÇÕES |
|---|--|

Criado Por: Ana Paula de Oliveira Gomes

Data da impressão: 28/11/2022 23:33:39 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|  |    |           |         |   |        |               |
|--|----|-----------|---------|---|--------|---------------|
| DE UMIDADE ÓTIMA E ENERGIA AASHTO INTERMEDIÁRIO); EXPANSÃO &le; 0,5% (MEDIDA COM SOBRECARGA DE 10 IBS); LIMITE DE LIQUIDEZ &le; 25%; - ÍNDICE DE PLASTICIDADE &le;6%; - EQUIVALENTE DE AREIA &ge; 30%, TAIS CARACTERÍSTICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA IDÔNEA E REGISTRADA NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, CARACTERIZADA POR LAUDO DE ANÁLISE GRANULOMÉTRICA AVALIANDO A DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS SEUS DIVERSOS TAMANHOS DE GRÃOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE MATERIAL, EM MASSA, RETIDO NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 MM), AS AMOSTRAS PARA ENSAIO DEVERÃO SER OBTIDAS DE ACORDO COM A NBR 7216 (ABNT, 1987). ALÉM DA CURVA DE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA TAMBÉM DEVERÃO SER DEFINIDOS, NO ENSAIO DE GRANULOMÉTRICA, O MÓDULO DE FINURA E A DIMENSÃO MÁXIMA (DIÂMETRO MÁXIMO) DO AGREGADO | M³ | IN NATURA | R\$ 3,8 | JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME CNPJ: 04.089.316/0001-52 RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, Nº 7274, SALA 04, BAIRRO LAGOINHA - PORTO VELHO - RONDÔNIA CEP:76829-630 FONE: (69) 3226-8027 E-MAIL: JALAPAO.CASCALHEIRA@GMAIL.COM | 26.316 | R\$ 100.000,8 |
|--|----|-----------|---------|---|--------|---------------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|   |   |
|---|---|
| 1 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASCALHO LATERÍTICO, REFERIDO MATERIAL DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NA ÁREA DELIMITADAGLEBA ALINÇA: ALINÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, COMPOSTA PELAS SEGUINTESESTRADAS VICINAIS; ESTRADA DO BELMONTE, LINHA 28 DE NOVEMBRO, RAMAL DO SOSSEGO, RAMAL DO PACÚ, RAMAL PORTO CHUELO, RAMAL CUJUBINZINHO, LINHA DA AMIZADE, CUJUBIM, PA RIO MADEIRA, RAMAL ALIANÇA, RAMAL SÃO CARLOS, RAMAL DO BABAÇU, PV8, LINHA DO ESTUDANTE, LINHA DO ORIENTE, LINHA BRASIL, LINHA ANTONIO SARAIVA, LINHA DOS ALAGADOS, TERRA SANTA. A RETIRADA DO MATERIAL (CASCALHO LATERÍTICO), SENDO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE POR CONTA E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, A LATERITA DEVERA ATENDER AS NORMAS DO DNIT N° 098/2007-ES (BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICA COM UTILIZAÇÃO DE SOLO LATERÍTICO); - CBR/ISC &ge; 60% (MÉTODO DNER-ME N° 049/94 &ndash; SOLOS &ndash; DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UTILIZANDO AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS, NAS CONDIÇÕES DE UMIDADE ÓTIMA E ENERGIA AASHTO INTERMEDIÁRIO); EXPANSÃO &le; 0,5% (MEDIDA COM SOBRECARGA DE 10 IBS); LIMITE DE LIQUIDEZ &le; 25%; - ÍNDICE DE PLASTICIDADE &le; 6%; - EQUIVALENTE DE AREIA &ge; 30%, TAIS CARACTERÍSTICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA IDÔNEA E REGISTRADA NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, CARACTERIZADA POR LAUDO DE ANÁLISE GRANULOMÉTRICA AVALIANDO A DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS SEUS DIVERSOS TAMANHOS DE GRÃOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE MATERIAL, EM MASSA, RETIDO NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 MM), AS AMOSTRAS PARA ENSAIO DEVERÃO SER OBTIDAS DE ACORDO COM A NBR 7216 (ABNT, 1987). ALÉM DA CURVA DE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA TAMBÉM DEVERÃO SER DEFINIDOS, NO ENSAIO DE GRANULOMÉTRICA, O MÓDULO DE FINURA E A |
|---|---|

Criado Por: Ana Paula de Oliveira Gomes

Data da impressão: 28/11/2022 23:33:39 / Público





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

DIMENSÃO MÁXIMA (DIÂMETRO MÁXIMO) DO  
AGREGADO.

|                |           |          |  |        |               |
|----------------|-----------|----------|--|--------|---------------|
| M <sup>3</sup> | IN NATURA | R\$ 3,95 | JALAPAO COMERCIO DE<br>CASALHO LTDA ME CNPJ:<br>04.089.316/0001-52 RUA<br>RAIMUNDO CANTUÁRIA, N°<br>7274, SALA 04, BAIRRO<br>LAGOINHA - PORTO VELHO -<br>RONDÔNIA<br>CEP:76829-630FONE: (69)<br>3226-8027 E-MAIL:<br>JALAPAO.CASCALHEIRA@GMAIL<br>.COM | 63.292 | R\$ 250.003,4 |
|----------------|-----------|----------|--|--------|---------------|

Criado Por: Ana Paula de Oliveira Gomes  
Data da impressão: 28/11/2022 23:33:39 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|   |  |
|---|--|
| 1 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASCALHO<br>LATERÍTICO, REFERIDO MATERIAL DEVERÁ<br>ESTAR DISPONÍVEL NA ÁREA<br>DELIMITADA, JACY-PARANÁ: JACY-PARANÁ,<br>DISTRITO DE RIO PARDO - FLONA BOM FUTURO,<br>DISTRITO DE UNIAO BANDEIRANTE, NOVA<br>MUTUM, VILA DA PENHA E DISTRITO DE ABUNÃ<br>&ndash; BR 425 PAU D'ARCO.COMPOSTA PELAS<br>SEGUINTESESTRADAS VICINAIS; LINHA<br>CARACOL, LINHA 101, LINHA 101 B, ESC.<br>FLOR DO CUPUAÇU, RAMAL SÃO VICENTE, LINHA<br>31 DE MARÇO, RAMAL DO IBAMA, RAMAL<br>JAÇANA, RAMAL SUMAÚMA, RAMAL MIRATINGA,<br>LINHA PAULO SALUSTIANO, RAMAL JORGE<br>ALAGOA, RAMAL ZECA GORDO, LINHA 13, LINHA<br>04, LINHA 05, LINHA 14, LINHA 14ZINHA,<br>LINHA 6, LINHA ZERO, LINHA 2, LINHA 3,<br>LINHA C-90, LINHA ELETRONICA, TRAVESSÃO<br>4/5, TRAVESSÃO ¼, TRAVESSÃO 2/3, LINHA<br>C-95, LINHA 11, LINHA 10ZINHA, LINHA 01,<br>LINHA 15, LINHA 67, LINHA RESERVA BOM<br>FUTURO, RAMAL RIO MADEIRA, LINHA F, ESC.<br>OLÍMPIA SALVATORE, TRIÂNGULO, LINHA 04,<br>LINHA 05, LINHA F, RAMAL DO ABACAXI,<br>RAMAL DO FERRUGEM, LINHA 101, LINHA 102,<br>LINHA DO CONTRA, LINHA PO, LINHA 1º MAIO,<br>LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA 15 DE<br>NOVEMBRO, LINHÃOZINHO, LINHA 2, LINHA 1,<br>LINHA DO PAVÃO, LINHA DO TUCANO, LINHA<br>NONA, LINHA CONQUISTA, LINHA NONINHA,<br>LINHA 06, LINHA 07, LINHA 11, RAMAL DO<br>ARROIZAL, LINHA 8, TRAVESSÃO 8/21, LINHA<br>21, TRAVESSÃO 21/23, LINHA 23, TRAVESSÃO<br>23/25, LINHA 25A RETIRADA DO MATERIAL<br>(CASCALHO LATERÍTICO), SENDO,<br>CARREGAMENTO E TRANSPORTE POR CONTA E<br>RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PORTO VELHO, A LATERITA DEVERA ATENDER<br>AS NORMAS DO DNIT Nº 098/2007-ES (BASE<br>ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICA COM<br>UTILIZAÇÃO DE SOLO LATERÍTICO); - CBR/ISC<br>&ge; 60% (MÉTODO DNER-ME Nº 049/94<br>&ndash; SOLOS &ndash; DETERMINAÇÃO DO<br>ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UTILIZANDO<br>AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS, NAS CONDIÇÕES<br>DE UMIDADE ÓTIMA E ENERGIA AASHTO<br>INTERMEDIÁRIO); EXPANSÃO &le; 0,5%<br>(MEDIDA COM SOBRECARGA DE 10 IBS); LIMITE |
|---|--|

Criado Por: Ana Paula de Oliveira Gomes

Data da impressão: 28/11/2022 23:33:39 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

DE LIQUIDEZ &le; 25%; - ÍNDICE DE PLASTICIDADE &le;6%; - EQUIVALENTE DE AREIA &ge; 30%, TAIS CARACTERÍSTICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA IDÔNEA E REGISTRADA NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, CARACTERIZADA POR LAUDO DE ANÁLISE GRANULOMÉTRICA AVALIANDO A DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS SEUS DIVERSOS TAMANHOS DE GRÃOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE MATERIAL, EM MASSA, RETIDO NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 MM), AS AMOSTRAS PARA ENSAIO DEVERÃO SER OBTIDAS DE ACORDO COM A NBR 7216 (ABNT, 1987). ALÉM DA CURVA DE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA TAMBÉM DEVERÃO SER DEFINIDOS, NO ENSAIO DE GRANULOMÉTRICA, O MÓDULO DE FINURA E A DIMENSÃO MÁXIMA (DIÂMETRO MÁXIMO) DO AGREGADO.

M³

IN NATURA

R\$ 3,95

BASE SÓLIDA EIRELI CNPJ:  
05.968.144/0001-50 LOTE  
50, S/N, SÍTIO SÃO  
FRANCISCO, GLEBA A DO  
PA/AM, ZONA RURAL - PORTO  
VELHO - RO  
CEP:76824-076 FONE: (69)  
3225-1111 E-MAIL:  
base.solida@hotmail.com

4.689

R\$ 18.521,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL A SER CONTRATADO | R\$ 518.527 |
| PORTO VELHO, 21/07/2015      |             |