



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 15.00045-000/2019 - SEMAGRIC		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00063/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA ALIANÇA: ALIANÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, composta pelas seguintes estradas Vicinais: linha 15 de novembro, linha 21 de abril, linha PV8, ruas da linha terra santa, ramal do sossego, ramal do pacu, ramal portochuelo, ramal santiago, ramal jerico, linha do kujubim, ramal antonio saraiva, ramal oriente, ramal da amizade, ramal do estudante, ramal Brasil, ramal do kujubinzinho, ramal tucuma, ramal babaçu, linha 28 de novembro, linhas do P.Ario madeira, ramal vila rio verde, ruas da agrilança. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita deves atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &ge; 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez &le; 25%; - Índice de plasticidade &le;6%; - Equivalente de areia &ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo</p>
---	---

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

M³

IN NATURE

R\$ 12,8

JALAPAO COMERCIO DE
CASALHO LTDA ME CNPJ:
04.089.316/0001-52 RUA
RAIMUNDO CANTUÁRIA, N°
7274, SALA 04, BAIRRO
LAGOINHA - PORTO VELHO -
RONDÔNIA
CEP:76829-630 FONE: (69)
3226-8027 E-MAIL:
JALAPAO.CASCALHEIRA@GMAIL
.COM

7.200

R\$ 92.160

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 04- EXCLUSIVO - EPP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte em jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA GARÇA composta para efeito deste edital nas seguintes estradas Vicinais: linha mineiro, linha afonso Brasil, linha santarém, linha terere, rua raimundo cantuaria, rua amazonas, linha sta terezinha, rua rio lage, rua rio nilo, linha progresso, estradas dos piriQUITOS, ruas das chácaras(1,2,3), ramal sta luzia, linha do ouro, linhão, ramal são pedro, estrada bacia leiteira, ramal do boto, ramal da alegria, ramal da fortuna, estrada piloto, linha paulo leal, estrada do japonês, estrada colônia viçosa, ramal remopel, travessão do japonês, estrada 3 buritis, estrada areia branca, ramal mina linda, ramal do trucão, ramal oriente, ramal gaivota, estrada do belmont, ramal igarapé fundo. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as Normas do DNIT n° 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &ge; 60% (Método DNER-ME n° 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 ibs); Limite de Liquidez &le; 25%; - Índice de plasticidade &le;6%; - Equivalente de areia &ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de</p>
---	--

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

M³

IN NATURE

R\$ 13

Cascalheira Bela Vista
Eireli - EPP CNPJ:
15.665.620/0001-17
Estrada: 13 de setembro
KM 8,5 - Ramal Viçosa -
PORTO VELHO - RO
CEP:76834-899 FONE: (69)
9924-1645 E-MAIL:
cascalheirabv@gmail.com

4.100

R\$ 53.300

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 06- EXCLUSIVO EPP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA: BR 319 até o km 130, compondo as seguintes estradas Vicinais: ramal chaparral / esc. v. Regia, ramal são domingos, ramal são sebastião, ramal transpurus, linha C-10, linha C-25, linha C-30, ramal sta. Maria, ramal do índio, ramal dos curumins, ramal leleco, linha C-01, ramal maravilha, ramal 4 olhos, ramal do guerreiro, linha 02, linha 17, linha do tigre, linha do parana, ramal do jacaré, ramal sto expedito 1, ramal expedito 2, ramal silveira, ramal do rosário, ramal receba, ramal são bernardo, ramal bom jardim/itacoã. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita de vera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC \geq 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão \leq 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez \leq 25%; - Índice de plasticidade \leq 6%; - Equivalente de areia \geq 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo</p>
---	--

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado

M³

IN NATURE

R\$ 13

M L R EDUARDO LTDA CNPJ:
05.764.204/0001-12 Rua:
Emil Goraeb, N° 3408 -
Bairro S. J. Bosco -
PORTO VELHO - RO
CEP:76803-728FONE: (69)
3224-3982 E-MAIL:
mlreduardoltda@hotmail.co
m

4.100

R\$ 53.300

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 30/09/2023 02:22:05 / Público

Página 9 de 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 198.760
PORTO VELHO, 31/07/2019	