



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Processo Nº 170/2020/PRES/CPL/IPAM - IPAM		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00061-000/2018			
				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2019			
				REGISTRO DE PREÇO Nº 009.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 01 - TOTEM NORMAL (TIPO: CHÃO)							
1	A. GABINETE DE AUTOATENDIMENTO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1&ndash;Gabinete fabricado em módulo único, confeccionado em chapa de aço com estrutura soldada e pintura resistente à corrosão atmosférica; 1.2-Detalhes de acabamento poderá ser em termoplástico, resina termo fixa, aço escovado ou aço inox; 1.3&ndash;As conexões dos cabos de energia e rede deverão ser internas ao gabinete e deve haver dispositivo antivandalismo que evite a desconexão por acesso externo; 1.4&ndash;Possuir nível de segurança que impeça a retirada de qualquer parte ou componente com o equipamento fechado à chave; 1.5&ndash;Possuir barra de tomadas internas e cabo de alimentação único, padrão NBR 14136; 1.6-Revestimento: Várias opções de cores; 1.7-Plotagem (Personalizado(com logotipo da Prefeitura e Nome da Secretaria Requisitante); 1.8-Dimensões Lap: entre 49,5 cm a 0,65 cm X entre 1,55 m a 161,0 m X entre 42,5 cm a 0,73 cm; 1.9-Aberturas para ventilação dos equipamentos eletrônicos; 1.10- Dobradiças Metálicas; 1.11-Pés reguláveis (opcional) 2-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 2.1-Não possui arestas ou saliências que ofereçam risco físico aos usuários; 2.2-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 2.3-Compartimento para CPU Slim; 3-ITENS INCLUSOS 3.1-Manual em Português, dispenser para saída de papel compatível com a impressora usada no Gabinete de Autoatendimento ofertado.	UNIDADE	VISION	R\$ 5.234,75	VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME CNPJ: 05.307.014/0001-76 AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.com.br	1	R\$ 5.234,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	B. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 1.5-PRIME; ATÉ 19-PRIME; 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD &ndash; Matriz Ativa mínimo de 15" até 19"; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)×10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100-240 Vac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com a alínea a; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 Profissional 32/64 bits e Windows 10 Home e Profissional 32/64 bits ou superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.	UNIDADE	ELO	R\$ 2.304,87	VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME CNPJ: 05.307.014/0001-76 AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.com.br	1	R\$ 2.304,87
1	C. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Impressora térmica direta para impressão de recibos; 1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações não fiscais; 1.3-Interface USB; 1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 1.6-Cabeça de 100.000 metros de impressão; 1.7-Imprime códigos de barras; 1.8-Com guilhotina; 1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura; 1.10-Compatível com Windows 7 ou superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-USB de mínimo de 1,5 m.	UNIDADE	EPSON	R\$ 654,14	VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME CNPJ: 05.307.014/0001-76 AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.com.br	1	R\$ 654,14



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

1	<p>D. BOBINA DE PAPEL COMPATÍVEL COM ALÍNEA</p> <p>C DO ITEM I 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</p> <p>1.1-Bobina compatível com a impressão térmica ofertada na alínea &amp;ldquo;c&amp;rdquo; do Item 1;</p> <p>1.2-Comprimento mínimo 40 m;</p> <p>1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada;</p>	CAIXA	REGISPEL	R\$ 239	<p>VISION SOLUÇÕES</p> <p>TECNOLOGICAS LTDA ME</p> <p>CNPJ: 05.307.014/0001-76</p> <p>AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA</p> <p>CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.com.br</p>	6	R\$ 1.434
1	<p>E. COMPUTADOR COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 2.2 GHZ 3MB. 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</p> <p>1.1-Placa mãe com Suporte para Intel: Core&amp;trade; i7 / Intel Core i5&amp;trade; / Intel Core i3&amp;trade; / Intel Pentium processadores / Intel Celeron / Dual core processadores no pacote LGAll50 ou Equivalência Técnica; 1.2-Cache L3 varia com o CPU; 1.3-Até 2 USB 3.0/2.0 portas no painel traseiro; 1.4-Mínimo de 4 portas USB 2.0/1.1 (mínimo de 2 portas no painel traseiro, mínimo de 2 portas disponíveis através dos conectores internos USB); 1.5-Conectores do painel traseiro: 1x Porta D-Sub, 1x Porta RJ-45&amp;dash;LAN (10/100/1000 Mbit), Conector de áudio; 1.6-Memória de mínimo de 2gb ddr3 ou superior; 1.7-HD mínimo de 200 gb ou HD SSD de mínimo de 32 gb; 1.8-Fonte mínimo de 65 w real; 1.9-Gabinete tipo SLIM; 1.10-Compatível com Windows 7 e superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS</p>	UNIDADE	VISION	R\$ 1.353,17	<p>VISION SOLUÇÕES</p> <p>TECNOLOGICAS LTDA ME</p> <p>CNPJ: 05.307.014/0001-76</p> <p>AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA</p> <p>CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.com.br</p>	1	R\$ 1.353,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	F. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15" ATÉ 19" (SOBRESSALENTE) 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD &ndash; Matriz Ativa mínimo de 15" até 19"; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-Área Ativa:13.3(338 mm)x10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100-240 V ac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com o item 01 alínea &ldquo;&rdquo;; 1.9-Temperatura de Operação: 5° a 40° C; 1.10-Umidade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 e superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.	UNIDADE	ELO	R\$ 2.227,87	VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME CNPJ: 05.307.014/0001-76 AV. SÃO BENTO Nº761 RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA CEP:89287-355FONE: (47) 3626-3673 E-MAIL: vendasvisionatendimento.c om.br	1	R\$ 2.227,87
LOTE 03 - CABOS HDMI E OUTROS							
1	A. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO &ndash; 1.8 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores; 1.2-Resoluções de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps &ndash; High Speed; 1.4-Retorno de Áudio: 7.1 &ndash; ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisão de cabos de áudio). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 1.8 metros.	UNIDADE	PLUSCABL E/PCHDMI1842	R\$ 82,35	VIA NOVITA LTDA - ME CNPJ: 04.447.180/0001-05 Rua: Francisco Timoteo de Simas, nº 192 - B. Uberaba - Curitiba - PR CEP:81570-270FONE: (41) 3058-4748 E-MAIL: licitacao01@vianovita.com .br	2	R\$ 164,7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	D. FITA 25MM X 2M FIXA FORTE TRANSPARENTE &ndash; USO INTERNO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-A fita fixa forte transparente pode ser usada para fixar quadros, espelhos, peças de decoração e canaletas; 1.2-Ideal para ambientes internos, sua aplicação é fácil e segura, evitando a perfuração de superfícies. 1.3-Fita fixa forte que proporciona adesão instantânea com excelente capacidade de fixação; 1.4-Aplicação fácil e segura, evitando perfuração de superfícies Promove isolamento anticorrosivo entre chapas metálicas dupla face, fixação permanente; 1.5-Aplicações sugeridas, Ideal para utilização em ambientes internos Pode ser usada para pendurar espelhos, quadros, canaletas e objetos de decoração; 1.6-Utilizada para materiais como acrílico, vidro, plástico e metais	ROLO	TEKBONDFIXAT UDO INT-25X2	R\$ 50,85	VIA NOVITA LTDA - ME CNPJ: 04.447.180/0001-05 Rua: Francisco Timoteo de Simas, n° 192 - B. Uberaba - Curitiba - PR CEP:81570-270FONE: (41) 3058-4748 E-MAIL: licitacao01@vianovita.com .br	2	R\$ 101,7
LOTE 04 - MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY O							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	A. MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY MODELO B OU SIMILAR PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DE SENHAS WEB 1-Mini computador do tipo Raspberry Pi, modelo B ou Similar; 1.1-Mínimo de 1 gb de memória RAM; 1.2-Cartão de memória MicroSD com 16 GB classe 10, préprogramado com sistema operacional Raspbian ou Linux ou Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home &ndash; 32 / 64 Bits &ndash; com vitalicia ESD; 1.3-01 porta HDMI; 1.4-Mínimo de 02 portas USB; 1.5-01 porta Ethernet (RJ45); 1.6-01 Wifi a/b/n integrado ao mini PC; 1.7-01 case em plástico ou acrílico, com dissipador de calor, compatível com o modelo raspberry Pi modelo B ou mini pc ofertado; 1.8-01 fonte de alimentação chaveada; tensão de saída de 5 Volts DC; mínimo de 2 ampère, tensão de entrada de 110 Volts; saída com conector USB fêmea; 1.9-01 cabo USB com um conector macho série &ldquo;A&rdquo; em uma ponta e um conector macho micro USB série &ldquo;B&rdquo; na outra ponta. 1.10-Incluso adaptador MicroSd, MicroSDHC e MicroSDXC. 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português;	UNIDADE	RASPBERRY PI MODELO B	R\$ 794,03	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 07.766.048/0001-54 SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA 47 PARTE 'B' - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP:70720-610FONE: (61) 3425-1117 E-MAIL: licitacao@3dprojetosdf.com.br	1	R\$ 794,03
LOTE 05 - TV LED E SUPORTE DE TV							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	A. TV LED 32&Prime; Polegadas HD 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Televisor 32 polegadas; 1.2-SLIM; 1.3-tecnologia de iluminação LED; 1.4-Os televisores devem ser novos, nunca antes utilizados; 1.5-Deve possuir painel com resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels); 1.6-Tensão alimentação: bivolt automático ou 110 v; 1.7-Mínimo de entrada: 1.7.1-mínimo de 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; 1.7.2-mínimo de 2 entradas de HDMI; 1.7.3 Adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador; 1.8-Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 90 canais; 1.9-Convertor digital integrado; 1.10-Idioma do menu em português; 1.11-Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; 1.12-Sistema de cor automático; 1.13-Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CDROM ou site do fabricante); 1.14-Controle remoto sem fio, com pilhas; 1.15-Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; 1.16-Taxa de atualização mínima de 60 Hz; 1.17-Selo Procel Categoria A;	UNIDADE	AOC LE32M1475	R\$ 1.049	MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ: 02.405.020/0001-78 RUA PEDRO ALVES, 945. CENTRO - GUARAPUAVA - PR CEP:85010-080FONE: (42) 3622-9554 E-MAIL: licitacao@mservice.com.br	1	R\$ 1.049
---	---	---------	------------------	-----------	---	---	-----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	B. SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV 10" A 55"; 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Tipo de Suporte/Pedestal: Suporte para parede; 1.2-Composição/Material: Aço Carbono; 1.3-Peso máximo suportado: 40Kg; 1.4-Tamanho Compatível: 10" até 55"; 1.5-Largura ajustável; 1.6-Equipamentos compatíveis: TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 55 polegadas; 1.7-Informações Adicionais: Articulado, 3 movimentos; Furação padrão VESA 50, 75, 100, 100x200, 200x200 e furações 200x300 e 300x300mm; Permite inclinação de até 15°; Furação Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300 x 200, 300x300 max.400x100mm; Acompanha nível bolha; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.	UNIDADE	BRASFORMA SBRP1030	R\$ 93,85	MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ: 02.405.020/0001-78 RUA PEDRO ALVES, 945. CENTRO - GUARAPUAVA - PR CEP:85010-080FONE: (42) 3622-9554 E-MAIL: licitacao@mservice.com.br	1	R\$ 93,85
LOTE 06 - PROTEÇÃO DE SURTO DE ENERGIA							





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	A. NOBREAK DE MÍNIMO DE 1.2 KVA &ndash; TIPO TORRE 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Mínimo de 1.2 KVA, microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna 1.2-Tecnologia Line Interactive; 1.3-Tecnologia true RMS ou equivalência técnica; 1.4-Microprocessador Risc ou Cisc de alta velocidade com memória flash,1.5-6 tomadas no mínimo PADRÃO NBR 14136, 1.6-Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah,1.7-Autonomia mínima de 30 minutos,1.8-Indicadores visuais: rede/ bateria / carga, 1.9-Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito, 1.10-Proteção contra descarga total de baterias, 1.11-Proteção contra sobretensão e subtensão de rede elétrica, 1.12-Protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível autorregenerativo ou outro tipo de proteção registrado no INMETRO, 1.13-Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (cabo de Engate inclusos), 1.14- Conector USB para comunicação inteligente com o computador (cabo usb incluso), 1.15-Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída., 1.16-Chave liga/desliga embutida, 1.17-Fusíveis e varistores de ação rápida, 1.18-Função MUTE, inibe o alarme sonoro, 1.19- Entrada bivolt 110/220 V, estabilizado, saída para 115v, 1.20-Software de Gerenciamento incluso, compatível com Sistema Operacionais, Windows Vista (32 e 64 bits), Windows 7 PRO(32 e 64 bits), Windows 8 e 8.1 PRO(32 e 64 bits) ou superior; Linux; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.	UNIDADE	RAGTEG/NE W 1400GTCBU TIBL	R\$ 500	OLMI IORIS E CIA LTDA CNPJ: 70.429.956/0001-99 Av: Mato Grosso, nº839-b. Centro - Juína - MT CEP:78320-000FONE: (66) 3566-1240 E-MAIL: olmieletro@gmail.com	9	R\$ 4.500
<b>VALOR TOTAL A SER CONTRATADO</b>						<b>R\$ 19.912,08</b>	
<b>PORTO VELHO, 11/02/2020</b>							