



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 07.00338/2020 - SEMAD		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00171/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 003.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 02							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>01. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER</p> <p>12.000 BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvãoativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre</p>
---	---

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

UNIDADE	ELGIN ECO INVERTER	R\$ 2.061,15	LUGUIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.635.823/0001-68 AV. CARLOS GOMES, 2007. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-037FONE: (69) 2141-4214 E-MAIL: pvh@yahoo.com.br	4	R\$ 8.244,6
---------	-----------------------	--------------	---	---	-------------

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1 01.AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000
BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A:
gás que não agride a camada de ozônio.
Função siga-me: com um sensor no controle
remoto, a função permite que a
temperatura desejada seja mantida onde
está localizado o controle remoto. Função
Autolimpeza: evita proliferação de odores
e mofo garantindo um ar mais saudável.
Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão
Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até
99% das bactérias*. Filtro de carvão
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro
de nylon: retém partículas de poeira.
Função brisa: Movimento das aletas que
produz uma agradável sensação de brisa.
Função turbo: Com apenas um toque você
seleciona a máxima performance. Função
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo
programado. Função desumidificar: Retira
a umidade excessiva do ar. Display
digital: Facilita a visualização da
função selecionada. Função desliga/liga
display: Opção de ligar ou desligar a
iluminação do display da unidade interna
através de um botão no controle remoto.
Função Auto: O condicionador de ar atinge
a temperatura programada pelo consumidor,
ajustando o ciclo e a velocidade da
ventilação. Ajuste preciso da posição da
aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar
na direção desejada. Controle remoto em
português: Oferece mais comodidade para
operar o produto e ainda conta com
indicador de temperatura ambiente no
display. Testado nas bactérias Escherichia
coli e Staphylococcus aureus. Prazo de
Garantia do produto de no mínimo 12
(doze) meses, e Prazo de Garantia do
Compressor de no mínimo de 3(três) anos,
e já incluso montagem com perfuração da
parede ou laje para instalação da
evaporadora, passagem de tubulação de
cobre deverá ser de acordo com a
necessidade da instalação parede parede,
e fixação da condensadora, partes
elétricas, drenos e a tubulações de cobre
de qualquer tipo de até 6 metros de

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A".Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

UNIDADE	ELGIN ECO INVERTER	R\$ 2.468,35	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 17.874.189/0001-44 AV. DOMETILDES ROCHA LIMA, Nº03, QD. 04- JARDIM MOSSORÓ - CUIABÁ - MT CEP:78909-085FONE: (65) 2136-5916 E-MAIL: licitacao@potenciachba.com	8	R\$ 19.746,8
---------	-----------------------	--------------	--	---	--------------

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1 01.AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 24.000
BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A:
gás que não agride a camada de ozônio.
Função siga-me: com um sensor no controle
remoto, a função permite que a
temperatura desejada seja mantida onde
está localizado o controle remoto. Função
Autolimpeza: evita proliferação de odores
e mofo garantindo um ar mais saudável.
Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão
Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até
99% das bactérias*. Filtro de carvão
ativado: reduz odores no ambiente. Filtro
de nylon: retém partículas de poeira.
Função brisa: Movimento das aletas que
produz uma agradável sensação de brisa.
Função turbo: Com apenas um toque você
seleciona a máxima performance. Função
Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo
programado. Função desumidificar: Retira
a umidade excessiva do ar. Display
digital: Facilita a visualização da
função selecionada. Função desliga/liga
display: Opção de ligar ou desligar a
iluminação do display da unidade interna
através de um botão no controle remoto.
Função Auto: O condicionador de ar atinge
a temperatura programada pelo consumidor,
ajustando o ciclo e a velocidade da
ventilação. Ajuste preciso da posição da
aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar
na direção desejada. Controle remoto em
português: Oferece mais comodidade para
operar o produto e ainda conta com
indicador de temperatura ambiente no
display. Testado nas bactérias Escherichia
coli e Staphylococcus aureus. Prazo de
Garantia do produto de no mínimo 12
(doze) meses, e Prazo de Garantia do
Compressor de no mínimo de 3(três) anos,
e já incluso montagem com perfuração da
parede ou laje para instalação da
evaporadora, passagem de tubulação de
cobre deverá ser de acordo com a
necessidade da instalação paredoparede, e
fixação da condensadora, partes
elétricas, drenos e a tubulações de cobre
de qualquer tipo de até 6 metros de

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo “A”.

Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra) qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

UNIDADE	ELGIN ECO INVERTER	R\$ 2.997,96	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 17.874.189/0001-44 AV. DOMETILDES ROCHA LIMA, Nº03, QD. 04- JARDIM MOSSORÓ - CUIABÁ - MT CEP:78909-085FONE: (65) 2136-5916 E-MAIL: licitacao@potenciachba.com	5	R\$ 14.989,8
---------	-----------------------	--------------	--	---	--------------

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 05

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público

Página 10 de 16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>01. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 30.000 BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação paredoparede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de</p>
---	--

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo “A, B ou C”. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

UNIDADE	ELGIN ECO INVERTER	R\$ 4.880	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 17.874.189/0001-44 AV. DOMETILDES ROCHA LIMA, Nº03, QD. 04- JARDIM MOSSORÓ - CUIABÁ - MT CEP:78909-085FONE: (65) 2136-5916 E-MAIL: licitacao@potenciachba.com	1	R\$ 4.880
---------	-----------------------	-----------	--	---	-----------

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 07

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público

Página 13 de 16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1 01. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO
- TETO 48.000 BTUS Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação paredeparede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservação de

Energia emitida pelo INMETRO tipo “A, B ou C”. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho

UNIDADE	CARRIEL SPACE INVERTER	R\$ 11.454,54	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 17.874.189/0001-44 AV. DOMETILDES ROCHA LIMA, N°03, QD. 04- JARDIM MOSSORÓ - CUIABÁ - MT CEP:78909-085FONE: (65) 2136-5916 E-MAIL: licitacao@potenciachba.com	2	R\$ 22.909,08
---------	------------------------------	---------------	--	---	---------------

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 25/09/2023 10:10:28 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 70.770,28
PORTO VELHO, 14/02/2020	