



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 07.07030-000/2022 - SEMAD		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00028/2021			
				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021			
				REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2021			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
01 A 5 EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	02. Cabo de cobre eletrolítico, 2,5 mm ² , têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento 750 v, produzido em policloreto de vinila (PVC), antichama, classe térmica 70° C, em bobina de 100 m, disponíveis nas cores: vermelho, azul, amarelo, preto branco e verde	PEÇA	STAR BRAZIL- MODELO CABO FLEXÍVEL	R\$ 200	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 41.402.715/0001-58 RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO, 411. SALA 01. BAIRRO CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CEP:13870-030FONE: (19) 9316-4635 E-MAIL: diretoria@directyconstrut ora.com.br	1	R\$ 200
1	03. Cabo de cobre eletrolítico, 4 mm ² , têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento 750 v, produzido em policloreto de vinila (PVC), antichama, classe térmica 70° C, em bobina de 100 m, disponíveis nas cores: vermelho, azul, amarelo, preto branco e verde.	PEÇA	STAR BRAZIL CABO FLEXÍVEL	R\$ 300	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 41.402.715/0001-58 RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO, 411. SALA 01. BAIRRO CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CEP:13870-030FONE: (19) 9316-4635 E-MAIL: diretoria@directyconstrut ora.com.br	3	R\$ 900
1	04. Cabo de cobre eletrolítico, 6 mm ² , têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento 750 v, produzido em policloreto de vinila (PVC), antichama, classe térmica 70° C, em bobina de 100 m, disponíveis nas cores: vermelho, azul, amarelo, preto branco e verde.	PEÇA	STAR BRAZIL CABO FLEXÍVEL	R\$ 400	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 41.402.715/0001-58 RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO, 411. SALA 01. BAIRRO CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CEP:13870-030FONE: (19) 9316-4635 E-MAIL: diretoria@directyconstrut ora.com.br	2	R\$ 800

Criado Por: Isabel Ferreira da Cruz

Data da impressão: 29/09/2023 10:02:14 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	05. Cabo de cobre eletrolítico, 16 mm ² , têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento 750 v, produzido em policloreto de vinila (PVC), antichama, classe térmica 70° C, em bobina de 100 m, disponíveis nas cores: vermelho, azul, amarelo, preto branco e verde.	PEÇA	KOTAR	R\$ 1.315,76	BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ: 30.351.303/0001-10 RUA FREDERICO AMADEU COVOLAN, 430. BAIRRO DISTRO INDUSTRIAL - SANTA BÁRBARA DO OESTE - SP CEP:13456-132 FONE: (11) 4777-4415 E-MAIL: distribuidoraberlim@gmail.com	1	R\$ 1.315,76
08 A 35 EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	13. Canaleta, para instalação de fios e cabos, formato quadrado, recorte fechado, fabricado em PVC, com tampa, dimensões externas mínimas de 20 mm x 50 mm x 2 m de comprimento, na cor branco.	UNIDADE	PLUZIE	R\$ 20,46	3E TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 29.516.527/0001-55 AV. FREI COIMBRA, 500. LOT. JARDIM NOVO HORIZONTE. QD. 67 LOTE 13. SALA 04. BAIRRO IKARAY - VÁRZEA GRANDE - MT CEP:78130-386 FONE: (65) 3684-7209 E-MAIL: licitacao@3eterraplanagem.com.br	50	R\$ 1.023
1	30. Interruptor, elétrico, de sobrepor, três teclas, para instalação simples, na cor branco, 10 amperes, tensão máxima permitida 250 v, com espelho em plástico, com caixa para sistema X, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca de INMETRO.	UNIDADE	SOBREPLUS	R\$ 11,23	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070 FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	10	R\$ 112,3
1	31. Interruptor, elétrico, de sobrepor, uma tecla, para instalação simples, na cor branco, 10 amperes, tensão máxima permitida 250 v, com espelho em plástico, com caixa para sistema X, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca de INMETRO	UNIDADE	PLUZIE MODELO SOBREPLUS	R\$ 10,25	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070 FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	10	R\$ 102,5
1	32. Interruptor de embutir, de 1 seção simples.	UNIDADE	PLUZIE MODELO IDEALE	R\$ 4,83	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070 FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	5	R\$ 24,15

Criado Por: Isabel Ferreira da Cruz

Data da impressão: 29/09/2023 10:02:14 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

38 A 86 EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

1	42. Bocal para lâmpada, de louça, tipo plafom, de sobrepor, base E27.	UNIDADE	JRC MODELO PFE 27	R\$ 3,98	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	25	R\$ 99,5
1	43. Quadro, de distribuição, elétrico, de embutir, com barramento, para 18 disjuntores, neutros e terra, em PVC, dimensões 43 x 27 x 9 cm.	UNIDADE	ENERBRÁS MODELO QD-EB18	R\$ 250	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	2	R\$ 500
1	45. Quadro, de distribuição, elétrico, de sobrepor, com barramento, para 24 disjuntores, medindo aproximadamente 43 cm de altura, 32 cm de largura, 10 cm de profundidade, em metal.	UNIDADE	GOMES MODELO 7002	R\$ 421,05	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	2	R\$ 842,1
1	46. Tomada, elétrica, fêmea, de sobrepor, bipolar, 2p + t, 10 A, para tensão entre 100 e 250 vca, encaixe rebaixando, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do INMETRO.	UNIDADE	PLUZIE MODELO SOBREPLUS	R\$ 10,16	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	25	R\$ 254
1	47. Filtro de linha c/ 05 saídas filtro linha, tensão alimentação 110/220, corrente máxima 10, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: interruptor liga/desliga, aplicação equipamento informática/elétrico, frequência 50/60, cabo com 3m de comprimento.	UNIDADE	FORTEC	R\$ 27,23	GR COMÉRCIO EIRELI- EPP CNPJ: 17.451.234/0001-58 RUA PORTO, 53. BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG CEP:32340-590FONE: (31) 2524-4020 E-MAIL: grcomercio@grcomercio.com .br	10	R\$ 272,3

Criado Por: Isabel Ferreira da Cruz

Data da impressão: 29/09/2023 10:02:14 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	52.Conector RJ-11 macho	UNIDADE	MULTITOC	R\$ 0,52	3E TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 29.516.527/0001-55 AV. FREI COIMBRA, 500. LOT. JARDIM NOVO HORIZONTE. QD. 67 LOTE 13. SALA 04. BAIRRO IKARAY - VÁRZEA GRANDE - MT CEP:78130-386FONE: (65) 3684-7209 E-MAIL: licitacao@3eterraplanagem .com.br	60	R\$ 31,2
1	56.Filtro de linha com 10 tomadas, com o novo padrão NBR-14136, tensão de alimentação, potência 127v/1270 VA e 220V/2200 VA para uso simultâneo, cabo com 3m de comprimento, plug tripolar, fusível de proteção e aterramento externo, pinos em latão niquelado, gabinete em plástico ABS, alta resistência a impactos, cabo bipolar certificado pelo INMETRO.	UNIDADE	LUMIVALLY	R\$ 69,5	IVANETE APARECIDA MIRANDA CNPJ: 31.722.206/0001-59 RUA GRAVATA, 27. BAIRRO POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES - SP CEP:09440-170FONE: (11) 7460-6550 E-MAIL: kgmkelli@gmail.com	5	R\$ 347,5
1	57.Luminária de emergência LED, montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico, alimentação bivolt automática 127V ou 220V, autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, cabo AC para ligação direta na rede elétrica, barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, 02 estágios de iluminação, bateria interna selada de no mínimo 1,3 a/hora, acendimento automático na falta de energia fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99), aprovada e certificada pelo INMETRO.	UNIDADE	ELGIN	R\$ 19,88	BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ: 30.351.303/0001-10 RUA FREDERICO AMADEU COVOLAN , 430. BAIRRO DISTRO INDUSTRIAL - SANTA BÁRBARA DO OESTE - SP CEP:13456-132FONE: (11) 4777-4415 E-MAIL: distribuidoraberlim@gmail .com	5	R\$ 99,4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	61. Relé fotoelétrico (fotocélula), 1000W/220V, ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis, pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada sistema de acionamento tipo térmico, usado somente com chave comando de grupo com contato NR, relé térmico 220 VAC (+/- 10%) na com retardo, com acionamento da carga durante a noite e desligamento durante o dia, com relé para comando de cargas 1000W – 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido, saída ligada durante a noite, com frequência de operação de 50/60HZ, com índice de proteção IP 23, com tampa de polipropileno com proteção UV. Base em copolímero polipropileno, gaxeta em PVC, pinos em latão estranhados, tipo de contato quando desenergizado, normalmente aberto (NA) filtro de tempo que impede acionamento indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos contatos, lux para ligar menor de 20 lux, lux para desligar, menor que 80 lux respeitando a relação de histerese, relação entre liga e desliga (histerese) 1,2 a 4 vezes, exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão, design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos, perfil slim, mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo, uso de sensor por sulfeto de cádmio, LDR, tensão de surto, suporta mais de 4000V/2000A, consumo: menor que 1,5W, rigidez dielétrica: maior 2500V, com manual de instrução e garantia de 1 ano.	UNIDADE	EXATRON MODELO RFR2 F5	R\$ 13,28	ELÉTRICA LUZ COMÉRCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 RUA 5, 140. QD. R- 9 LT 19. SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO CEP:74125-070FONE: (62) 3924-7226 E-MAIL: eletricaluzz@hotmail.com	3	R\$ 39,84
---	--	---------	------------------------------	-----------	--	---	-----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	54. Conector RJ-4.	UNIDADE	MULTITOC	R\$ 1,5	3E TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 29.516.527/0001-55 AV. FREI COIMBRA, 500. LOT. JARDIM NOVO HORIZONTE. QD. 67 LOTE 13. SALA 04. BAIRRO IKARAY - VÁRZEA GRANDE - MT CEP:78130-386FONE: (65) 3684-7209 E-MAIL: licitacao@3eterraplanagem .com.br	25	R\$ 37,5	
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO							R\$ 7.001,05	
PORTO VELHO, 15/09/2021								