



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO							
Processo Nº 00600-00005723/2023-21 - SEMUSA			REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00342/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 01-04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP							
1	01.Adipômetro, em policarbonato, campo de medição de 0mm a 80mm, apalpadores ovalizados com área aproximada de 97mm ² , graduação da escala de medição em décimos de milímetros, proporção 1:10, atuador com mola espiral de tração, pressão mínima de 9,8g/mm ² , manômetro. Acompanha manual do usuário, estojo. Garantia mínima de 12 (DOZE) meses.	UNIDADE	SANNY	R\$ 1.157,25	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 15.335.703/0001-48 Rua Duque de Caxias, nº 1380, Sala B - Bairro: Centro - Porto Velho - RO CEP:76801-110FONE: (69) 8405-2126 E-MAIL: impol01@hotmail.com	2	R\$ 2.314,5

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	02. Aspirador cirúrgico com rodízio, provido de motor elétrico isento de óleo, baixa emissão de ruídos e vibração, acionamento por pedal, fluxo de aspiração livre de ar de no mínimo de 35 l/min; botão de controle de intensidade do vácuo, pressão mínima de vácuo: 17 pol.hg, detector de ausência do sensor de nível, incorporado à tampa, o aspirador não liga sem o sensor conectado, vacuômetro que mede a pressão negativa da aspiração, com escala de 0 a 30 pol.hg (0 a 760 mmhg) aproximadamente, frasco coletor de 5 litros, autoclavável (polissulfona/policarbonato), inquebrável, transparente com escala de volume gravada em alto relevo e com gargalo de dimensões grandes, facilitando a limpeza, bomba de vácuo, com motor linear de alto rendimento, que não requer lubrificação nem manutenção prev., Tampa do frasco fabricado em silicone, com eficiente vedação, sistema eletrônico de interrupção automática da aspiração por nível, que protege contra extravasamento e filtro de ar, sistema de alarme auditivo e visual para quando o nível do líquido atinge 100% da capacidade do frasco coletor, caixa construída em chapa de aço com pintura eletrostática ou material plástico de alta resistência, quatro rodízios e alça para transporte, chave elétrica liga/desliga; alimentação elétrica bivolt, pedal elétrico externo que permite o controle dos ciclos de aspiração com o pé, carro de transporte, garantia de 1 ano; Registro na ANVISA	UNIDADE	INALAMED	R\$ 2.944,75	E S SOLUÇÕES EIRELI CNPJ: 31.976.468/0001-40 RUA DOS LÍRIOS, Nº12. PONTA D'AREIA - SÃO LUIS - MA CEP:65077-420 FONE: (98) 8109-3800 E-MAIL: esdistribua1@gmail.com	10	R\$ 29.447,5
LOTE 05 AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1 05. Cardioversor com marcapasso e dea: cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida. Deve permitir carga de energia máxima (360j) em até 8 s com uma bateria totalmente carregada. Monitor de ecg com traçado contínuo através de tela de lcd colorida de alta resolução com no mínimo 8" e captação do ecg através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas. Possuir memória de ecg e eventos para, no mínimo, 100 pacientes. O equipamento contem modulo de spo2 com captação de baixa perfusão, pressão não invasiva. Marca-passo transcutâneo de corrente constante (pulso quadrado), e largura do pulso de 20 ms. Deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm. Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (dea). Deve também orientar o socorrista quanto a rcp com mensagens de texto e voz em português, o modo dea deverá operar em conformidade com as recomendações para reanimação cardiopulmonar da american heart association de 2015, devidamente comprovado em manual de usuário; registro de ecg em 3 canais e através de papel com largura mínima de 50 mm, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme. Possibilitar a impressão dos parâmetros e dados armazenados no equipamento como: eventos marcados, choque, alarmes, resumo dos eventos, eletrocardiograma de 12 derivações, tendência numérica de sinais vitais e testes operacionais. Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada através das pás externas reutilizáveis e também através das pás externas adesivas descartáveis. Possuir botão de sincronismo dedicado, com

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

indicador luminescente e indicação visual na tela do equipamento com o reconhecimento automático no display das ondas r detectadas. Possuir o mesmo conector tanto para as pás externas reutilizáveis quanto para as pás externas adesivas descartáveis; pás externas reutilizáveis adulta com superfície pediátrica embutida com botões dedicados para carregamento e descarga de choque; possuir botão de descarga do choque com indicador luminoso; possuir indicador de impedância de contato nas pás externas de desfibrilação. Pás externas adesivas descartáveis com compatibilidade para pacientes adultos > 10 kg com área de superfície máxima de 80 cm² e pás externas adesivas descartáveis compatíveis com pacientes pediátricos < 10kg com área de superfície máxima de 35 cm². Possuir indicação gráfica visual de colocação dos eletrodos nas pás externas adesivas descartáveis adulto e pediátrica. O equipamento deve realizar auto-teste para verificação de suas funcionalidades, circuito do ecg, carga e descarga do choque e carga da bateria. Apresentar possibilidade de monitoração de oximetria de pulso com tecnologia de análise em baixa perfusão e movimento devidamente comprovado em manual com o intervalo de medição de 0-100% com resolução de 1%; e taxa de precisão de no máximo +- 3%; sensores reutilizáveis compatíveis com pacientes adultos e pediátricos. Fonte interna para alimentação em rede alternada 110-220v automático e recarga da bateria. Bateria recarregável de íon lítio com autonomia mínima para 3 horas de monitorização de ecg sem a necessidade de troca ou recarga durante este período. A bateria deverá possuir a característica ‘engate rápido’;, permitindo a troca pelo usuário sem a necessidade de ferramentas. Equipamento resistente, devendo possuir proteção contra entrada de poeira e líquidos igual ou superior a ipx0. O

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

equipamento deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - um conjunto de pás de desfibrilação externas adulto/pediátrica – uma bateria recarregável ion lítio – um cabo de paciente de ecg 3 vias – um bloco/rolo de papel para registrador – um cabo para marca-passo – um cabo de alimentação – um manual de operação. Documento exigido: -catálogo original do equipamento. Assistência técnica em Porto Velho/RO, instalação e treinamento operacional inclusos. Registro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.

UNIDADE	INSTRAMED /CARDIOMAX	R\$ 24.000	INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 90.909.631/0001-10 BECO JOSÉ PARIS, 339. PAVILHÃO Nº18 E 19. BAIRRO SARANDI - PORTO ALEGRE - RS CEP:91140-310FONE: (51) 3073-8200 E-MAIL: licitacoes@instramed.com. br	5	R\$ 120.000
---------	-------------------------	------------	---	---	-------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 07-15 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - ME/EPP

1	08. Carro maca simples em inox: leito em chapa de aço inox; perfil (quadro) em tubo retangular (tubo quadrado) de aço inox; estrutura em tubo redondo de aço inox ; cabeceira móvel através de cremalheira; grades laterais em tubo redondo de aço inox; para-choque de borracha em toda a volta; rodízio de 5" e polegadas com freio em diagonal; pistão amortecedor com sistema de molas; capacidade de peso 200kg; dimensões aproximadas: 1,90 m de compr. X 0,60m de larg. X 0,90m de altura (variação permitida até 10%). Registro do produto junto ao ministério da saúde emitido pela ANVISA; catálogo do produto. Garantia mínima de 12 (DOZE) meses após entrega. Assistência técnica em Porto Velho/RO.	UNIDADE	MEDISAÚDE MS 04.002	R\$ 2.500	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA- ME CNPJ: 07.758.951/0001-73 RUA BAHIA, S/N. QUADRA 17. LOTE 03. VILA NOSSA SENHORA DELOURDES - APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP:74912-280 FONE: (62) 3249-2029 E-MAIL: fraga.hospitalar@gmail.co m	14	R\$ 35.000
---	---	---------	------------------------	-----------	---	----	------------

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	10. Eletrocardiógrafo • eletrocardiógrafo portátil digital com parâmetros em português brasileiro e acionamento através de teclas tipo membrana; • possibilidade de utilizar com computador, na aquisição dos dados provenientes do exame; • possibilidade de impressão no equipamento por meio de impressora térmica de no mínimo 3 canais selecionáveis; • software específico em português brasileiro para laudos, inserção de dados, avaliação de resultados e impressão de exames conectado ao computador. Plataforma windows; • módulo de bateria interna para manutenção do exame em caso de falta de energia elétrica; • display de lcd para visualização dos traçados de ecg; • fonte de alimentação interna ou externa bivolt,127(v) / 220(v) – 60(hz), automática com tomada no padrão brasileiro; •filtros: de rede elétrica, muscular, linha de base; • possibilidade de utilização junto com cardioversor/desfibrilador; • 12 derivações com captura simultânea; • frequência mínima de amostragem de 1000 amostras/s por canal ou derivação; • possibilidade de detecção de marcapasso; • que venha com os seguintes acessórios: - 01 cabo de paciente 10 vias; - 06 eletrodos precordiais; - 04 eletrodos membro tipo clip; - 01 rolo de papel termossensível. • carro específico para transporte do equipamento e seus acessórios com rodízios e possibilidade de trava do carro; • laudo de calibração; • possibilidade de alteração na velocidade de registro; • memória interna para no mínimo 15 pacientes em 12 derivações; • possibilidade de utilização em modo manual ou automático; garantia mínima de 12 (DOZE) meses após entrega, assistência técnica em Porto Velho/RO, registro na ANVISA.	UNIDADE	COMEN MODELO CM 1200B	R\$ 5.980	NORDESTE MEDICAL REPRE. IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA EPP CNPJ: 20.782.880/0001-02 RUA GENERAL GÓES MONTEIRO, 473. IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE CEP:51170-560FONE: (81) 8226-2427 E-MAIL: licitacao@nordestemedical .com.br	5	R\$ 29.900
---	---	---------	--------------------------	-----------	--	---	------------

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	13. Kit laringoscópio: cabo com tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta; acabamento estriado; tamanho: médio. Acompanha 5 lâminas curvas nos tamanhos 0, 1, 2, 3,4 e 5; as arestas arredondadas da lâmina reduzem o risco de lesão; autoclaváveis até 134°C no mínimo de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de eto, autoclavagem a vapor; acompanha lâmpada. Registro na ANVISA.	KIT	OXIGEL	R\$ 939,4	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 15.335.703/0001-48 Rua Duque de Caxias, nº 1380, Sala B - Bairro: Centro - Porto Velho - RO CEP:76801-110 FONE: (69) 8405-2126 E-MAIL: impol01@hotmail.com	12	R\$ 11.272,8
1	14. Kit laringoscópio: cabo com tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta; acabamento estriado; tamanho: médio. Acompanha 5 lâminas retas nos tamanhos 0, 1, 2, 3,4 e 5; as arestas arredondadas da lâmina reduzem o risco de lesão; autoclaváveis até 134°C no mínimo de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de eto, autoclavagem a vapor; acompanha lâmpada. Registro na ANVISA.	KIT	OXIGEL	R\$ 939,4	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 15.335.703/0001-48 Rua Duque de Caxias, nº 1380, Sala B - Bairro: Centro - Porto Velho - RO CEP:76801-110 FONE: (69) 8405-2126 E-MAIL: impol01@hotmail.com	12	R\$ 11.272,8

LOTE 17 AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	17. Oftalmoscópio de diagnóstico compacto e leve, com alto rendimento.-Iluminação halogena com faixa de no mínimo 2.5 V e no máximo 5 v, de longa duração. Luz branca.- Óptica coaxial maior campo de visão, livre de sombras e manchasDioptrias iluminadas para melhor visualização- Lentes corretivas para ajustes de -25 à + 40 dioptrias- Filtro polarizador linear cruzado para eliminação de reflexo-Sistema óptico coaxial vedado à prova de poeira e sujeiras;-Disco de abertura com seis posições;-Lente convergente de vidro;-Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e polarizador;-Abertura com fixador para localizar lesões;-Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores;-Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA;-Acompanha lâmpada halogena sobressalente-Pilhas: 2 AA;-Lente de focalização: Lente convergente de vidro;--Material do cabo: Inteiramente metálico;-Posições de abertura: 6, incluindo fenda e fixação;-Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho.	UNIDADE	MEDICATE MOD MD 8100	R\$ 2.003,4	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 15.335.703/0001-48 Rua Duque de Caxias, nº 1380, Sala B - Bairro: Centro - Porto Velho - RO CEP:76801-110FONE: (69) 8405-2126 E-MAIL: impol01@hotmail.com	3	R\$ 6.010,2
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO							R\$ 245.217,8
PORTO VELHO, 21/03/2023							

Criado Por: ALDAIR ANTÔNIO SOUZA DE SÁ

Data da impressão: 28/09/2023 06:03:22 / Público